150 mm



## **Datenblatt LX 2070**

# **Dachentwässerung**


LORO-DRAINJET® Mini-Notablauf, 80 mm Wehrhöhe

in Kastenrinne ab 150 mm


Notentwässerung									
Druckströmung									
Power									
Abfluss:	12,4 l/s								
Wasserhöhe:	95 mm								
Eingrifftiefe:	-								
Nennweite:	DN 70								
LX-Nummer:	LX 2070								
Wehrhöhe:	80 mm								
Haube:	nicht belüftet								
Fallleitung:	nicht belüftet								
Fallleitungshöhe:	4,2 m								
Entwässerung:	Ins Freie								
Flanschform:	Klemmflansch								




- 1 x Art.-Nr. 21120.070X, DRAINJET® Mini DN 70 1 x Art.-Nr. 01011.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 1 x Art.-Nr. 00320.070X, LORO-X Bogen
- 1 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelement 1 x Art.-Nr. 00806.070X, LORO-X Sicherungsschelle 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel



#### **Systemleistung**



**Systemform** 



Wasserhöhe	mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Abfluss	l/s	_	-	_	-	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-	_	12,4	13,5
		Power																

DATENBLATT LX2070.indd

16.12.20

Vb/Hop




### **LORO-DRAINJET® Mini-Notablauf, DN 70**

#### **LORO-X DRAINJET® Mini-Notablauf**

mit Klemmflansch für **Wehrhöhe 80 mm, Kastenrinne**Ablauf: Art.-Nr. 21120.070X



LX2070-5X



#### **LORO-X Bogen**

Art.-Nr. 00320.070X Gewicht: 0,8 kg



#### **LORO-X Rohr mit einer Muffe**

aus Stahl, feuerverzinkt, DN 70 Art.-Nr. 01011.070X Gewicht: 12,0 kg



#### LORO-X Sicherungsschelle,

aus Stahl, feuerverzinkt, DN 70 Art.-Nr. 00806.070X Gewicht: 0,5 kg



#### **LORO-X Dichtelement**

Art.-Nr. 00911.070X Gewicht: 0,2 kg

