



## atenblatt LX 2067


# **LORO-X DUOSTREAM Hochleistung** Kaskadenentwässerung **Dach und Dachterrasse**

## Notentwässerung

#### Freispiegelströmung

#### Silent

| Abflu  | ss:               | bis max. 8,0 l/s |
|--------|-------------------|------------------|
| Wass   | erhöhe:           | 75 mm            |
| Eingr  | ifftiefe:         | 50               |
| Nenn   | weite:            | DN 100           |
| LX-Nu  | ımmer:            | LX 2067          |
| Wehr   | höhe:             | 40 mm            |
| Haub   | e:                | belüftet         |
| Fallle | itung:            | belüftet         |
| Fallle | itungshöhe:       | min. 2,5 m       |
| Entwa  | ä <b>sserung:</b> | ins Freie        |
| Flans  | chform:           | Klemmflansch     |



#### LX 2067 Stückliste


1 x Art.-Nr. 13457.100X Hochleistung Dach

1 x Art.-Nr. 13073.100X Schiebeflansch für Doppelrohr

1 x Art.-Nr. 13426.D0DX Sammelkasten

1 x Art.-Nr. 01004.100X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 00550.100X Reinigungsrohr 2 x Art.-Nr. 00974.100X Rohrschellen 2 x Art.-Nr. 00911.100X Dichtelemente



# CAD DN125 LX 2067 **Systemform**

#### **Systemleistung**

| Wasserhöhe | mm  | 25 | 30 | 35 | 40 | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  | 70  | 75  | 80  | 85  | 90  | 95  | 100 |
|------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Abfluss    | l/s | -  | -  | -  | -  | 1,3 | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | 7,0 | 8,1 | 8,7 | 9,1 | 9,2 | 9,3 |

**Datenblatt LX 2067** 

# LORO-X DUOSTREAM Hochleistung Kaskadenentwässerung für Dach und Dachterrasse

#### LX2067-1X

#### Serie 43

# DUOSTREAM Hochleistung - Dach -

#### Notentwässerung

Doppelrohr Dach Ablauf: Art.-Nr. 13457.100X Gewicht: 12,70 kg



#### Serie 43

### **DUOSTREAM Hochleistung**

# - Dachterrasse -

#### Notentwässerung

Entwässerung der Dachterrasse(DN 100) Durchleitung der oberen Etagen (DN 50) Ablauf: Art.-Nr. 13458.100X Gewicht: 14,40 kg



# Sammelkasten - Dach -

Art.-Nr. 13426.D0DX



#### **Umlenkung für Dachterasse**

von Rohr in Rohr Fallleitung (DN100/50) in Doppelrohr (DN 50/50)

Art.-Nr. 13221.DBBX



# Sammelkasten - Dachterrasse -

mit Red. Doppelabzweig

Art.-Nr. 13428.DBDX



#### LORO-X Rohr mit einer Muffe,

Stahl, feuerverzinkt 250 mm lang Art.-Nr. 01401.050X Art.-Nr. 01401.100X 2500 mm lang Art.-Nr. 01004.100X



#### LORO-X VARIO Kant Schiebeflansch,

aus Edelstahl

Art.-Nr. 13073.100X



#### **LORO-Dichtelemente**

Art.-Nr. 00911.050X Art.-Nr. 00911.100X **LORO-Rohrschellen** Art.-Nr. 00974.100X