

Made
in
Germany

www.loro-x.cz



Bezpečné řešení pro návrh fasády:

LORO-X stoupací a odpadové potrubí

DN 50 – DN 150










Potrubí a příslušenství z oceli



... správná drenáž s nejvyšší
bezpečností!



LORO-X stoupací a odpadní potrubí z oceli

		kruhové 																																																																																																													
<p>Přehled dešťového odpadního potrubí LORO-X</p> 	<p>Odpadní potrubí LORO-X s objímkou a těsněním, odolné proti tlaku a zpětnému proudu</p>																																																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DN</th> <th>DN 50</th> <th>DN 70</th> <th>DN 80</th> <th>DN 100</th> <th>DN 125</th> <th>DN 150</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I = 500</td> <td>01301.050X</td> <td>01301.070X</td> <td>01301.080X</td> <td>01301.100X</td> <td>01301.125X</td> <td>01301.150X</td> </tr> <tr> <td>I = 1000</td> <td>01201.050X</td> <td>01201.070X</td> <td>01201.080X</td> <td>01201.100X</td> <td>01201.125X</td> <td>01201.150X</td> </tr> <tr> <td>I = 2000</td> <td>01101.050X</td> <td>01101.070X</td> <td>01101.080X</td> <td>01101.100X</td> <td>01101.125X</td> <td>01101.150X</td> </tr> <tr> <td>I = 3000</td> <td>01001.050X</td> <td>01001.070X</td> <td>01001.080X</td> <td>01001.100X</td> <td>01001.125X</td> <td>01001.150X</td> </tr> </tbody> </table>	DN	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	I = 500	01301.050X	01301.070X	01301.080X	01301.100X	01301.125X	01301.150X	I = 1000	01201.050X	01201.070X	01201.080X	01201.100X	01201.125X	01201.150X	I = 2000	01101.050X	01101.070X	01101.080X	01101.100X	01101.125X	01101.150X	I = 3000	01001.050X	01001.070X	01001.080X	01001.100X	01001.125X	01001.150X																																																																											
DN	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150																																																																																																									
I = 500	01301.050X	01301.070X	01301.080X	01301.100X	01301.125X	01301.150X																																																																																																									
I = 1000	01201.050X	01201.070X	01201.080X	01201.100X	01201.125X	01201.150X																																																																																																									
I = 2000	01101.050X	01101.070X	01101.080X	01101.100X	01101.125X	01101.150X																																																																																																									
I = 3000	01001.050X	01001.070X	01001.080X	01001.100X	01001.125X	01001.150X																																																																																																									
<p>Uzávěr stoupacího potrubí (bez zpětné klapky)</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DN</th> <th>DN 50</th> <th>DN 70</th> <th>DN 80</th> <th>DN 100</th> <th>DN 125</th> <th>DN 150</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>55870.070X</td> <td>55870.080X</td> <td>55870.100X</td> <td>55870.125X</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DN	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150		-	55870.070X	55870.080X	55870.100X	55870.125X	-																																																																																																
DN	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150																																																																																																									
	-	55870.070X	55870.080X	55870.100X	55870.125X	-																																																																																																									
<p>Těsnící prvek (se zpětnou klapkou)</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DN</th> <th>DN 50</th> <th>DN 70</th> <th>DN 80</th> <th>DN 100</th> <th>DN 125</th> <th>DN 150</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>00911.050X</td> <td>00911.070X</td> <td>00911.080X</td> <td>00911.100X</td> <td>00911.125X</td> <td>00911.150X</td> </tr> </tbody> </table>	DN	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150		00911.050X	00911.070X	00911.080X	00911.100X	00911.125X	00911.150X																																																																																																
DN	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150																																																																																																									
	00911.050X	00911.070X	00911.080X	00911.100X	00911.125X	00911.150X																																																																																																									
<p>Přehled příslušenství</p>																																																																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DN</th> <th colspan="2">Kolena</th> <th rowspan="2">Kolena 90°</th> <th rowspan="2">Odskoky</th> <th rowspan="2">Kolena proti zápachu</th> <th rowspan="2">Zachytávače zeleně</th> <th rowspan="2">Výpusti</th> </tr> <tr> <th>87°</th> <th>45°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 50</td> <td>00300.050X</td> <td>00320.050X</td> <td>00500.050X</td> <td>00380.050X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15199.050X</td> </tr> <tr> <td>DN 70</td> <td>00300.070X</td> <td>00320.070X</td> <td>00500.070X</td> <td>00380.070X</td> <td>00430.070X</td> <td>-</td> <td>15199.070X</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>00300.080X</td> <td>00320.080X</td> <td>00500.080X</td> <td>00380.080X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DN 100</td> <td>00300.100X</td> <td>00320.100X</td> <td>00500.100X</td> <td>00380.100X</td> <td>00430.100X</td> <td>05536.100X</td> <td>15199.100X</td> </tr> <tr> <td>DN 125</td> <td>00300.125X</td> <td>00320.125X</td> <td>-</td> <td>00380.125X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DN 150</td> <td>00300.150X</td> <td>00320.150X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DN	Kolena		Kolena 90°	Odskoky	Kolena proti zápachu	Zachytávače zeleně	Výpusti	87°	45°	DN 50	00300.050X	00320.050X	00500.050X	00380.050X	-	-	15199.050X	DN 70	00300.070X	00320.070X	00500.070X	00380.070X	00430.070X	-	15199.070X	DN 80	00300.080X	00320.080X	00500.080X	00380.080X	-	-	-	DN 100	00300.100X	00320.100X	00500.100X	00380.100X	00430.100X	05536.100X	15199.100X	DN 125	00300.125X	00320.125X	-	00380.125X	-	-	-	DN 150	00300.150X	00320.150X	-	-	-	-	-																																																				
DN	Kolena		Kolena 90°	Odskoky						Kolena proti zápachu	Zachytávače zeleně	Výpusti																																																																																																			
	87°	45°																																																																																																													
DN 50	00300.050X	00320.050X	00500.050X	00380.050X	-	-	15199.050X																																																																																																								
DN 70	00300.070X	00320.070X	00500.070X	00380.070X	00430.070X	-	15199.070X																																																																																																								
DN 80	00300.080X	00320.080X	00500.080X	00380.080X	-	-	-																																																																																																								
DN 100	00300.100X	00320.100X	00500.100X	00380.100X	00430.100X	05536.100X	15199.100X																																																																																																								
DN 125	00300.125X	00320.125X	-	00380.125X	-	-	-																																																																																																								
DN 150	00300.150X	00320.150X	-	-	-	-	-																																																																																																								
<p>Dešťové stoupací potrubí LORO-X</p> <p>délka: 1000 mm 1500 mm 2000 mm</p> <p>a: s čistícím otvorem b: bez čistícího otvoru c: s bezpečnostním přepadem d: s vysoce výkonným bezpečnostním přepadem e: s vestavěným kolenem</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DN</th> <th rowspan="2">délka (mm)</th> <th colspan="4">Stoupací potrubí</th> </tr> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">50</td> <td>1000</td> <td>05510.050X</td> <td>05526.050X</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1500</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">70</td> <td>1000</td> <td>05510.070X</td> <td>05526.070X</td> <td>55103.070X</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1500</td> <td>05515.070X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>05520.070X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">80</td> <td>1000</td> <td>05510.080X</td> <td>05526.080X</td> <td>55103.080X</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1500</td> <td>05515.080X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>05520.080X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">100</td> <td>1000</td> <td>05510.100X</td> <td>05526.100X</td> <td>55103.100X</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1500</td> <td>05515.100X</td> <td>05525.100X</td> <td>55153.100X</td> <td>55154.100X</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>05520.100X</td> <td>05524.100X</td> <td>55203.100X</td> <td>55204.100X</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">125</td> <td>1000</td> <td>05510.125X</td> <td>05526.125X</td> <td>55103.125X</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1500</td> <td>05515.125X</td> <td>05525.125X</td> <td>55153.125X</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>05520.125X</td> <td>05524.125X</td> <td>55203.125X</td> <td>55204.125X</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">150</td> <td>1000</td> <td>05510.150X</td> <td>05526.150X</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1500</td> <td>05515.150X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>05520.150X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DN	délka (mm)	Stoupací potrubí				a	b	c	d	50	1000	05510.050X	05526.050X	-	-	1500	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	70	1000	05510.070X	05526.070X	55103.070X	-	1500	05515.070X	-	-	-	2000	05520.070X	-	-	-	80	1000	05510.080X	05526.080X	55103.080X	-	1500	05515.080X	-	-	-	2000	05520.080X	-	-	-	100	1000	05510.100X	05526.100X	55103.100X	-	1500	05515.100X	05525.100X	55153.100X	55154.100X	2000	05520.100X	05524.100X	55203.100X	55204.100X	125	1000	05510.125X	05526.125X	55103.125X	-	1500	05515.125X	05525.125X	55153.125X	-	2000	05520.125X	05524.125X	55203.125X	55204.125X	150	1000	05510.150X	05526.150X	-	-	1500	05515.150X	-	-	-	2000	05520.150X	-	-	-				
	DN			délka (mm)	Stoupací potrubí																																																																																																										
a		b	c		d																																																																																																										
50	1000	05510.050X	05526.050X	-	-																																																																																																										
	1500	-	-	-	-																																																																																																										
	2000	-	-	-	-																																																																																																										
70	1000	05510.070X	05526.070X	55103.070X	-																																																																																																										
	1500	05515.070X	-	-	-																																																																																																										
	2000	05520.070X	-	-	-																																																																																																										
80	1000	05510.080X	05526.080X	55103.080X	-																																																																																																										
	1500	05515.080X	-	-	-																																																																																																										
	2000	05520.080X	-	-	-																																																																																																										
100	1000	05510.100X	05526.100X	55103.100X	-																																																																																																										
	1500	05515.100X	05525.100X	55153.100X	55154.100X																																																																																																										
	2000	05520.100X	05524.100X	55203.100X	55204.100X																																																																																																										
125	1000	05510.125X	05526.125X	55103.125X	-																																																																																																										
	1500	05515.125X	05525.125X	55153.125X	-																																																																																																										
	2000	05520.125X	05524.125X	55203.125X	55204.125X																																																																																																										
150	1000	05510.150X	05526.150X	-	-																																																																																																										
	1500	05515.150X	-	-	-																																																																																																										
	2000	05520.150X	-	-	-																																																																																																										
<p>Objímky</p>	<p>přichytky na potrubí se spojovacím závitem</p> 				<p>přichytky na potrubí s kolíkem</p> 																																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DN</th> <th colspan="2">bez zvukové izolace</th> <th colspan="2">se zvukovou izolací</th> <th colspan="2">bez zvukové izolace</th> </tr> <tr> <th>00973.050X</th> <th>00973.070X</th> <th>00972.050X</th> <th>00972.070X</th> <th>00990.050X</th> <th>00990.070X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN 50</td> <td>00973.050X</td> <td>00973.070X</td> <td>00972.050X</td> <td>00972.070X</td> <td>00990.050X</td> <td>00990.070X</td> </tr> <tr> <td>DN 70</td> <td>00975.080X</td> <td>00975.080X</td> <td>00974.080X</td> <td>00974.080X</td> <td>00990.080X</td> <td>00990.080X</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>00975.100X</td> <td>00975.100X</td> <td>00974.100X</td> <td>00974.100X</td> <td>00990.100X</td> <td>00990.100X</td> </tr> <tr> <td>DN 100</td> <td>00977.125X</td> <td>00977.125X</td> <td>00976.125X</td> <td>00976.125X</td> <td>00990.125X</td> <td>00990.125X</td> </tr> <tr> <td>DN 125</td> <td>00977.150X</td> <td>00977.150X</td> <td>00976.150X</td> <td>00976.150X</td> <td>00990.150X</td> <td>00990.150X</td> </tr> <tr> <td>DN 150</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DN	bez zvukové izolace		se zvukovou izolací		bez zvukové izolace		00973.050X	00973.070X	00972.050X	00972.070X	00990.050X	00990.070X	DN 50	00973.050X	00973.070X	00972.050X	00972.070X	00990.050X	00990.070X	DN 70	00975.080X	00975.080X	00974.080X	00974.080X	00990.080X	00990.080X	DN 80	00975.100X	00975.100X	00974.100X	00974.100X	00990.100X	00990.100X	DN 100	00977.125X	00977.125X	00976.125X	00976.125X	00990.125X	00990.125X	DN 125	00977.150X	00977.150X	00976.150X	00976.150X	00990.150X	00990.150X	DN 150																																																													
DN	bez zvukové izolace		se zvukovou izolací		bez zvukové izolace																																																																																																										
	00973.050X	00973.070X	00972.050X	00972.070X	00990.050X	00990.070X																																																																																																									
DN 50	00973.050X	00973.070X	00972.050X	00972.070X	00990.050X	00990.070X																																																																																																									
DN 70	00975.080X	00975.080X	00974.080X	00974.080X	00990.080X	00990.080X																																																																																																									
DN 80	00975.100X	00975.100X	00974.100X	00974.100X	00990.100X	00990.100X																																																																																																									
DN 100	00977.125X	00977.125X	00976.125X	00976.125X	00990.125X	00990.125X																																																																																																									
DN 125	00977.150X	00977.150X	00976.150X	00976.150X	00990.150X	00990.150X																																																																																																									
DN 150																																																																																																															
<p>Kanalizační přípojky KG/SML</p> 	<p>Kanalizační přípojky KG/SML viz strana 4</p>																																																																																																														

kruhové ○



LORO-X s redukcí a neviditelnou objímkou



DN	DN 70	DN 80	DN 100
I = 500	01121.070X	01121.080X	01121.100X
I = 1000	01202.070X	01202.080X	01202.100X
I = 2000	01103.070X	01103.080X	01103.100X
I = 3000	01104.070X	01104.080X	01104.100X

-

-



DN	Kolena		Odbočky 87°	Spojky
	87°	45°		
DN 70	03009.070X	03208.070X	02090.CC0X	08009.070X
DN 80	03009.080X	03208.080X	02090.MM0X	-
DN 100	03009.100X	03208.100X	02090.DD0X	08009.100X

čtvercové □




LORO-X bez těsnění



DN	DN 70	DN 80	DN 100
I = 1000	55680.070X	55680.080X	55680.100X
I = 1500	55681.070X	55681.080X	55681.100X
I = 2000	55682.070X	55682.080X	55682.100X
I = 3000	55683.070X	55683.080X	55683.100X

-

-



DN	Kolena		Odbočky 87°	Měnicí potrubí	
	87°	45°			
DN 70	55697.070X	55698.070X	55695.CC0X	55686.070X	55688.070X
DN 80	55697.080X	55698.080X	-	55686.080X	55688.080X
DN 100	55697.100X	55698.100X	55695.DD0X	55686.100X	55688.100X

b s kolenem

Renovační stoupací potrubí



Novinka

b s kolenem		a		b	
-	-	-	-	-	-
55252.050X	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
55252.070X	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
55252.080X	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
55252.100X	05554.100X	-	-	05553.100X	-
-	-	-	-	-	-
55252.125X	05557.100X	-	-	-	-
-	05554.125X	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

DN	délka (mm)	Stoupací potrubí, čtvercové	
		a	b
70	1000	05510.070X	05526.070X
	1500	-	-
	2000	-	-
80	1000	05510.080X	05526.080X
	1500	-	-
	2000	-	-
100	1000	05510.100X	05526.100X
	1500	-	-
	2000	-	-

přichytky potrubí, čtvercové



	s kolíkem	se spojovacím závitem
DN 70	00973.070X	00972.070X
DN 80	00975.080X	00974.080X
DN 100	00975.100X	00974.100X


CV spojky pro renovační stoupací potrubí



DN 100	09070.100X
--------	------------

Spojky

Stoupací potrubí (LX), kruhové, k plastovým kanalizačním trubkám KG



Stoupací potrubí (LX), kruhové, k litinovým kanalizačním trubkám SML

